



LIGHT WINGS

IMPRESSIVE LIGHTING, SUPERIOR COOLING

140mm PWM high-speed • 140mm PWM
120mm PWM high-speed • 120mm PWM

ANWENDUNGSBEREICHE

Systeme für Gaming und Medienbearbeitung
 Schwarze und weiße Showcases mit Glas und Mesh-Öffnungen
 Anspruchsvolle wasser- und luftgekühlte Systeme

HIGHLIGHTS

ARGB-Beleuchtung mit erstaunlichen Farben und Effekten
 Optimierte Lüfterblätter für hohen Airflow und Luftdruck
 Leiser, geräuschreduzierter Betrieb

Highlights

- ARGB-Beleuchtung auf der Vorder- und Rückseite
- Erstaunliche Farben und Effekte für eine individuelle Beleuchtung mit bis zu 20 ARGB LEDs
- Zusätzliche Beleuchtung auf der Rückseite
- ARGB-Hub ermöglicht Synchronisation von bis zu 6 ARGB-Komponenten gleichzeitig
- Geräuschoptimierte Lüfterblätter für hohen Airflow oder leistungsoptimierte Lüfterblätter für maximalen Luftdruck
- Das langlebige Rifle-Lager ermöglicht eine Betriebslebensdauer von 60.000 Stunden
- Über das Mainboard geregelte Drehzahl dank Pulsweitenmodulation (PWM)
- 3 Jahre Herstellergarantie
- Erhältlich in schwarz und weiß
- Produktkonzeption, Design und Qualitätskontrolle in Deutschland

LIGHT WINGS

IMPRESSIVE LIGHTING, SUPERIOR COOLING

Technische Daten Single Pack				
Modell	140mm PWM high-speed	140mm PWM	120mm PWM high-speed	120mm PWM
Farboptionen	Black			
Artikelnummer	BL075	BL074	BL073	BL072
EAN Code	4260052188798	4260052188781	4260052188774	4260052188767
Abmessungen (L x W x H), (mm)	140 x 140 x 25		120 x 120 x 25	
Lüfterdrehzahl (U/min) @ 100% PWM	2.200	1.500	2.500	1.700
Lautstärke (dB(A)) @ 100% PWM	31	23,3	31	20,6
Airflow @ 100% PWM (CFM / m ³)	71,7 / 121,82	56,0 / 95,14	52,3 / 88,86	41,51 / 70,53
Luftdruck (mm / H2O)	2,3	1,49	2,6	1,66
Arbeitsspannbereich (V)	5 - 13,2			
Leistungsaufnahme (W)	4,68	3,84	5,4	4,56
Maximalstrom (A)	0,39	0,32	0,45	0,38
RGB Anschluss	5V ARGB Anschluss			
Anschluss	4-pin PWM			
Lebenserwartung @ 25°C (Stunden)	bis zu 60.000			
Zubehör	Handbuch, Lüfterschrauben			

Technische Daten Triple Pack				
Modell	140mm PWM high-speed	140mm PWM	120mm PWM high-speed	120mm PWM
Farboptionen	Black White			
Artikelnummer	BL079 BL103	BL078 BL102	BL077 BL101	BL076 BL100
EAN Code	4260052188835 4260052190265	4260052188828 4260052190258	4260052188811 4260052190234	4260052188804 4260052190241
Abmessungen (L x W x H), (mm)	140 x 140 x 25		120 x 120 x 25	
Lüfterdrehzahl (U/min) @ 100% PWM	2.200	1.500	2.500	1.700
Lautstärke (dB(A)) @ 100% PWM	31	23,3	31	20,6
Airflow @ 100% PWM (CFM / m ³)	71,7 / 121,82	56,0 / 95,14	52,3 / 88,86	41,51 / 70,53
Luftdruck (mm / H2O)	2,3	1,49	2,6	1,66
Arbeitsspannbereich (V)	5 - 13,2			
Leistungsaufnahme (W)	4,68	3,84	5,4	4,56
Maximalstrom (A)	0,39	0,32	0,45	0,38
RGB Anschluss	5V ARGB Anschluss			
Anschluss	4-pin PWM			
Lebenserwartung @ 25°C (Stunden)	bis zu 60.000			
Zubehör	ARGB-Hub, ARGB-Kabel, Doppelseitiges Klebeband, Handbuch, Lüfterschrauben, Befestigungsschrauben für ARGB-Hub			

Zertifizierungen



UK Authorised Representative (for authorities only)
 ProductIP (UK) Ltd. 8, Northumberland Av.
 London WC2N 5BY

Kontakt

be quiet! Hauptsitz

Listan GmbH
 Wilhelm-Bergner-Straße 11c
 21509 Glinde
 Deutschland

Service hotline: +49 40 7367 686 44

e-mail: service@bequiet.com
 Besuchen Sie den Servicebereich auf
bequiet.com für Informationen zu Ihrem
 regionalen Servicekontakt.

LIGHT WINGS

IMPRESSIVE LIGHTING, SUPERIOR COOLING

Logistische Daten		
Light Wings	Artikelnummer	EAN Code
Black 120mm PWM Single Pack	BL072	4260052188767
Black 120mm PWM Triple Pack	BL076	4260052188804
Black 120mm PWM high-speed Single Pack	BL073	4260052188774
Black 120mm PWM high-speed Triple Pack	BL077	4260052188811
Black 140mm PWM Single Pack	BL074	4260052188781
Black 140mm PWM Triple Pack	BL078	4260052188828
Black 140mm PWM high-speed Single Pack	BL075	4260052188798
Black 140mm PWM high-speed Triple Pack	BL079	4260052188835
White 120mm PWM Triple Pack	BL100	4260052190241
White 120mm PWM high-speed Triple Pack	BL101	4260052190234
White 140mm PWM Triple Pack	BL102	4260052190258
White 140mm PWM high-speed Triple Pack	BL103	4260052190265