

G83-6104/G83-6105



Ausführungsvarianten können von Produktabbildung abweichen

Zuverlässige, millionenfach bewährte Standard-Tastatur

CHERRY G83-6000 ist die zuverlässige, millionenfach bewährte Standard-Tastatur mit weicher Tastenbetätigung und voller Recyclingfähigkeit.

Entscheidende Vorteile

- Kompakte, kabelgebundene Standard-Tastatur
- Leicht zu reinigende Tasten mit abriebfester Beschriftung
- NTK-Technologie für angenehm weiche Tasten-Betätigung
- Einheitliche Schaltcharakteristik (Elastomer-Tasten mit Membran-Kontaktschalter)
- 20 Millionen Betätigungen je Einzeltaste
- Recyclingfähig
- USB- oder PS/2-Anschluss

Technische Daten:

Layout (Land bzw. Sprache):

Produktabhängig, siehe Tabelle "Ausführungsvarianten"

Gehäusefarbe:

Produktabhängig, siehe Tabelle "Ausführungsvarianten"

Tastenfarbe:

Produktabhängig, siehe Tabelle "Ausführungsvarianten"

Gewicht (Produkt):

662 g

Gesamtgewicht (mit Verpackung):

810 g

Kabellänge:

ca. 1,75 m

Lagertemperatur:

-20°C bis 60°C

Arbeitstemperatur:

0°C bis 50°C

Stromaufnahme:

typ. 16 mA

Anschluss:

Produktabhängig, siehe Tabelle "Ausführungsvarianten"

Produktzulassungen:

- UL Recognized Component Approval
- VDE GS
- c-tick
- CE
- FCC



Systemvoraussetzungen:

Produktabhängig, siehe Tabelle "Ausführungsvarianten"

Lieferumfang:

- G83-6104/G83-6105
- gedruckte Kurzanleitung

Abmessungen Produkt:

ca. 458 x 170 x 42 mm

Abmessungen Verpackung:

ca. 493 x 210 x 47 mm

Tastatur:

- Tastentechnologie: NTK
- Lebensdauer Standardtaste: > 20 Millionen Betätigungen
- Betätigungs-Charakteristik: Soft-Druckpunkt
- Beschriftungstechnologie: Laser
- Beschriftungslayout: Standard
- Anzahl Tasten: Produktabhängig, siehe Tabelle "Ausführungsvarianten"

Verpackungseinheit:

- Anzahl Produkte im Umkarton: Produktabhängig, siehe Tabelle "Ausführungsvarianten"
- Anzahl Umkartons pro Palette: Produktabhängig, siehe Tabelle "Ausführungsvarianten"

Garantie- bzw. Gewährleistungsdauer:

3 Jahre eingeschränkte Herstellergarantie
In den ersten zwei Jahren nach Lieferung gilt die gesetzliche Gewährleistung. In dem dritten Jahr nach der Lieferung gewährt CHERRY freiwillig eine zusätzliche Gewährleistung entsprechend der nachfolgenden Bedingungen ("erweiterte Gewährleistung"). Bitte wenden Sie sich im Fall eines Mangels an den Verkäufer Ihres CHERRY Produktes. Führen Sie eigenmächtig keine Reparaturen durch und öffnen Sie das Produkt nicht. Es besteht keine Gewährleistung, sofern unautorisierte Änderungen am Produkt einen Defekt hervorrufen.

Bedingungen für die erweiterte Gewährleistung:
CHERRY gewährt Kunden das Recht im Falle des Vorliegens eines Mangels nach Ablauf der ersten 2 Jahre nach Lieferung des CHERRY Produktes, für einen Zeitraum von einem weiteren Jahr Nacherfüllungsansprüche, d. h.

Nachbesserung oder Nachlieferung, zu verlangen. Die erweiterte Gewährleistung ist gegenüber dem Verkäufer des CHERRY Produktes unter Vorlage der Originalrechnung, des Kaufbelegs oder eines vergleichbaren Nachweises des Zeitpunktes des Erwerbs geltend zu machen.

Die Mängelbeseitigung im Falle der erweiterten Gewährleistung erfolgt bei berechtigten Nacherfüllungsansprüchen des Kunden durch CHERRY ggf. unter Einbeziehung des jeweiligen Händlers.

Von der erweiterten Gewährleistung ausgeschlossen sind Schäden, die durch den unsachgemäßen Gebrauch, insbesondere durch Einwirkung von chemischen Substanzen, entstanden sind, sonstige Beschädigungen, die durch eine Einwirkung von außen entstanden sind, sowie übliche Abnutzungen und optische Veränderungen, wie insbesondere Verfärbungen oder Abrieb von Glanzstellen. Ebenso von der erweiterten Gewährleistung ausgenommen sind Zubehör und sonstige Teile, die nicht untrennbarer Bestandteil der Kaufsache sind.

Irrtum, technische Änderungen und Liefermöglichkeiten vorbehalten. Technische Angaben beziehen sich nur auf die Spezifikation der Produkte. Eigenschaften werden damit nicht zugesichert.

Ausführungsvarianten:

(Mögliche Länder-/Layoutvarianten, weitere auf Anfrage)

Produktname	Bestellnummer	EAN-Code	Layout (Land bzw. Sprache)	Gehäusefarbe	Tastenfärb	Anschluss	Systemvoraussetzungen	Anzahl Tasten	Anzahl Produkte im Umkarton	Anzahl Umkartons pro Palette	
1	G83-6104	G83-6104LPNEU-0	4025112010248	US-Englisch mit EURO Symbol	hellgrau	hellgrau	PS/2	PS/2 Anschluss	104	65	2
2	G83-6104	G83-6104LPNEU-2	4025112011887	US-Englisch mit EURO Symbol	schwarz	schwarz	PS/2	PS/2 Anschluss	104	65	2
3	G83-6104	G83-6104LPNUS-0	4025112004728	US-Englisch	hellgrau	hellgrau	PS/2	PS/2 Anschluss	104	65	2
4	G83-6104	G83-6104LRNEU-0	4025112010248	US-Englisch mit EURO Symbol	hellgrau	hellgrau	PS/2	PS/2 Anschluss	104	65	2
5	G83-6104	G83-6104LRNUS-2	4025112020223	US-Englisch	schwarz	schwarz	PS/2	PS/2 Anschluss	104	65	2
6	G83-6104	G83-6104LUNAR-2	4025112056598	Englisch (US) / arabisch	schwarz	schwarz	USB	USB Anschluss	104	65	2
7	G83-6104	G83-6104LUNEU-0	4025112010880	US-Englisch mit EURO Symbol	hellgrau	hellgrau	USB	USB Anschluss	104	65	2
8	G83-6104	G83-6104LUNEU-2	4025112028793	US-Englisch mit EURO Symbol	schwarz	schwarz	USB	USB Anschluss	104	65	2
9	G83-6104	G83-6104LUNRB-2	4025112064692	Englisch (US) / kyrillisch	schwarz	schwarz	USB	USB Anschluss	104	65	2
10	G83-6105	G83-6105LPNES-2	4025112015236	Spanien	schwarz	schwarz	PS/2	PS/2 Anschluss	105	65	2
11	G83-6105	G83-6105LPNFR-0	4025112010293	Frankreich	hellgrau	hellgrau	PS/2	PS/2 Anschluss	105	65	2
12	G83-6105	G83-6105LPNGB-0	4025112010699	UK	hellgrau	hellgrau	PS/2	PS/2 Anschluss	105	65	2
13	G83-6105	G83-6105LPNGB-2	4025112034466	UK	schwarz	schwarz	PS/2	PS/2 Anschluss	105	65	2
14	G83-6105	G83-6105LPNRD-0	4025112021220	Deutschland / kyrillisch	hellgrau	hellgrau	PS/2	PS/2 Anschluss	105	65	2
15	G83-6105	G83-6105LPQGB-0	4025112020902	UK	hellgrau	hellgrau	PS/2	PS/2 Anschluss	105	10	12
16	G83-6105	G83-6105LPQGB-2	4025112018008	UK	schwarz	schwarz	PS/2	PS/2 Anschluss	105	10	12
17	G83-6105	G83-6105LRNCH-0	4025112010644	Schweiz	hellgrau	hellgrau	PS/2	PS/2 Anschluss	105	65	2
18	G83-6105	G83-6105LRNCH-2	4025112036965	Schweiz	schwarz	schwarz	PS/2	PS/2 Anschluss	105	65	2
19	G83-6105	G83-6105LRNDE-2	4025112000034	Deutschland	schwarz	schwarz	PS/2	PS/2 Anschluss	105	65	2
20	G83-6105	G83-6105LRNFR-0	4025112010309	Frankreich	hellgrau	hellgrau	PS/2	PS/2 Anschluss	105	65	2
21	G83-6105	G83-6105LRNFR-2	4025112013638	Frankreich	schwarz	schwarz	PS/2	PS/2 Anschluss	105	65	2
22	G83-6105	G83-6105LRPDE-0	4025112010002	Deutschland	hellgrau	hellgrau	PS/2	PS/2 Anschluss	105	65	2
23	G83-6105	G83-6105LUNBE-0	4025112010637	Belgien	hellgrau	hellgrau	USB	USB Anschluss	105	65	2
24	G83-6105	G83-6105LUNBE-2	4025112043178	Belgien	schwarz	schwarz	USB	USB Anschluss	105	65	2
25	G83-6105	G83-6105LUNCH-0	4025112017308	Schweiz	hellgrau	hellgrau	USB	USB Anschluss	105	65	2
26	G83-6105	G83-6105LUNCH-2	4025112047350	Schweiz	schwarz	schwarz	USB	USB Anschluss	105	65	2
27	G83-6105	G83-6105LUNDE-0	4025112010330	Deutschland	hellgrau	hellgrau	USB	USB Anschluss	105	65	2
28	G83-6105	G83-6105LUNDE-2	4025112026027	Deutschland	schwarz	schwarz	USB	USB Anschluss	105	65	2
29	G83-6105	G83-6105LUNES-0	4025112010613	Spanien	hellgrau	hellgrau	USB	USB Anschluss	105	65	2
30	G83-6105	G83-6105LUNES-2	4025112046216	Spanien	schwarz	schwarz	USB	USB Anschluss	105	65	2
31	G83-6105	G83-6105LUNFA-2	4025112067877	Frankreich / arabisch	schwarz	schwarz	USB	USB Anschluss	105	65	2
32	G83-6105	G83-6105LUNFR-0	4025112010347	Frankreich	hellgrau	hellgrau	USB	USB Anschluss	105	65	2
33	G83-6105	G83-6105LUNFR-2	4025112028779	Frankreich	schwarz	schwarz	USB	USB Anschluss	105	65	2
34	G83-6105	G83-6105LUNGB-0	4025112010606	UK	hellgrau	hellgrau	USB	USB Anschluss	105	65	2
35	G83-6105	G83-6105LUNGB-2	4025112047336	UK	schwarz	schwarz	USB	USB Anschluss	105	65	2
36	G83-6105	G83-6105LUNIT-0	4025112010590	Italien	hellgrau	hellgrau	USB	USB Anschluss	105	65	2

	Produktname	Bestellnummer	EAN-Code	Layout (Land bzw. Sprache)	Gehäusefarbe	Tastenfarbe	Anschluss	Systemvoraussetzungen	Anzahl Tasten	Anzahl Produkte im Umkarton	Anzahl Umkartons pro Palette
37	G83-6105	G83-6105LUNIT-2	4025112046209	Italien	schwarz	schwarz	USB	USB Anschluss	105	65	2
38	G83-6105	G83-6105LUNNL-0	4025112044717	Niederlande	hellgrau	hellgrau	USB	USB Anschluss	105	65	2
39	G83-6105	G83-6105LUNNL-2	4025112050510	Niederlande	schwarz	schwarz	USB	USB Anschluss	105	65	2
40	G83-6105	G83-6105LUNPL-0	4025112052781	Polen	hellgrau	hellgrau	USB	USB Anschluss	105	65	2
41	G83-6105	G83-6105LUNPL-2	4025112071959	Polen	schwarz	schwarz	USB	USB Anschluss	105	65	2
42	G83-6105	G83-6105LUNRD-0	4025112041990	Deutschland / kyrillisch	hellgrau	hellgrau	USB	USB Anschluss	105	65	2
43	G83-6105	G83-6105LUNRD-2	4025112054082	Deutschland / kyrillisch	schwarz	schwarz	USB	USB Anschluss	105	65	2
44	G83-6105	G83-6105LUNTS-0	4025112022364	Tschechien	hellgrau	hellgrau	USB	USB Anschluss	105	65	2
45	G83-6105	G83-6105LUNTS-2	4025112040351	Tschechien	schwarz	schwarz	USB	USB Anschluss	105	65	2
46	G83-6105	G83-6105LUQGB-0	4025112010576	UK	hellgrau	hellgrau	USB	USB Anschluss	105	10	12
47	G83-6105	G83-6105LUQGB-2	4025112058004	UK	schwarz	schwarz	USB	USB Anschluss	105	10	12